




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Parkowa 2
telefon: (14) 68-09-370
e-mail: psse.debica@sanepid.gov.pl



RPW/14785/2025
Data: 2025-12-30

Dębica, 22.12.2025 r.



Znak sprawy: PSK.9020.20.5.2025

**Samodzielny Gminny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku
39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7**

DECYZJA

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy (zwany dalej PPIS w Dębicy)
działając na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416);
- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2025 r., poz. 1691);
- art 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 6 oraz załącznik Nr 1, część C, tabela 2, lp. 6 i 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), oraz

po rozpatrzeniu sprawy: Raport nr LJ/7453/W/4433/25 z dnia 01.12.2025 r. oraz Raport nr LJ/7876/A/4965/25 z dnia 15.12.2025 r., wydane przez PetroGeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło, tj. wyników badań próbek wody pobranych do badań w dniu 25.11.2025 r. oraz 09.12.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z indywidualnego ujęcia wody dla Ośrodka Zdrowia w Smarżowej, 39-231 Smarżowa 76A,

I. stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez indywidualne ujęcia wody dla Ośrodka Zdrowia w Smarżowej, 39-231 Smarżowa 76A pod względem fizykochemicznym – w zakresie parametru mętność do 4,0 NTU oraz pod względem organoleptycznym – w zakresie parametru zapach do 3 TON (zapach nieakceptowalny, stęchły), do dnia 31 stycznia 2026 roku.

II. nakazuje:

1. Podjęcie działań naprawczych, takich, aby woda była bezpieczna dla zdrowia użytkowników indywidualnego ujęcia wody dla Ośrodka Zdrowia w Smarżowej, 39-231 Smarżowa 76A i odpowiadała pod względem fizykochemicznym – parametr mętność, oraz organoleptycznym – parametr zapach, warunkom określonym w załączniku

Nr 1, część C, tabela 2, lp. 6 i 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy o zakończeniu oraz zakresie i rodzaju podjętych działaniach naprawczych.

A. Decyzję należy wykonać w terminie: **punkt II.1 i II.2 – do 31 stycznia 2026 r.**

B. Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków zawartych w ww. decyzji czyni się odpowiedzialnym: **Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku, 39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7.**

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757) „*Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (...)*”

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416) „*Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (...)*” – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadzonej przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku, 39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7 w dniu 25.11.2025 r. zostały pobrane próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz żelaza, manganu i enterokoków, z indywidualnego ujęcia wody dla Ośrodka Zdrowia w Smarżowej, 29-231 Smarżowa 76A. Przeprowadzona analiza wykazała **przekroczenie wartości parametrycznej mętności, tj. 4,0 NTU oraz liczbę progową zapachu 1 TON (zapach nieakceptowalny, stęchły)** – na podstawie Raportu nr LJ/7453/W/4433/25 z dnia 01.12.2025r. wydanego przez PetroGeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło (data wpływu do PSSE; 03.12.2025 r.). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) zalecony zakres wartości dla mętności wynosi <1,0 NTU – akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian, a dla liczby progowej zapachu – akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Jednocześnie, zgodnie z ww. raportem z badań nie stwierdzono przekroczeń pozostałych parametrów fizykochemicznych ani parametrów organoleptycznych i mikrobiologicznych.

W związku z powyższym, dnia 04.12.2025 r., PPIS w Dębicy wszczął postępowanie administracyjne w ww. sprawie, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1691). W dniu 08.12.2025 r. wystąpiono do Strony, zgodnie z treścią art. 10 § 1 kpa o wypowiedzenie się

o terminie uzdatnienia wody, do wymagań cytowanego na wstępie rozporządzenia oraz planowanych działaniach naprawczych, mających na celu zapewnienie wody o odpowiedniej jakości użytkownikom przedmiotowego urządzenia wodociągowego, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Kolejno, w dniu 17.12.2025 r. do PSSE w Dębicy wpłynął Raport nr LJ/7876/A/4965/25 z dnia 15.12.2025 r. z analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 09.12.2025 r., z indywidualnego ujęcia wody dla Ośrodka Zdrowia w Smarżowej, 39-231 Smarżowa 76A, w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku, 39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7. Przeprowadzona analiza próbek wody wykazała **wartość parametryczną mętności na poziomie 3,4 NTU oraz liczbę progową zapachu 3 TON (zapach nieakceptowalny, stęchły).**

W dniu 19.12.2025 r. Strona wypowiedziała się pismem (data wpływu do PSSE: 19.12.2025 r.), w którym zwróciła się z prośbą o warunkowe dopuszczenie wody do spożycia w zakresie mętności i zapachu na okres 1 miesiąca dla Ośrodka Zdrowia w Smarżowej oraz poinformowała o działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości, tj. zlecono konserwację stacji uzdatnienia wody – filtru do usuwania mętności oraz zlecono czyszczenie instalacji. Ponadto, umieszczono w Ośrodku Zdrowia w Smarżowej informację o zdatności wody tylko do celów sanitarnych i gospodarczych oraz zabezpieczono wodę do spożycia dla pracowników i pacjentów – zakupiono wodę butelkowaną.

Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest obecnością drobnych cząsteczek stałych, które mogą znajdować się w niej na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia się cząsteczek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcji oraz co za tym idzie, powodować wzrost bakterii. Dlatego zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie, ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym, jak też pogorszenie się cech organoleptycznych wody.

Zapach nadają wodzie rozpuszczone w niej związki nieorganiczne tj. kwasy, sole, gazy lub organiczne - najczęściej produkty metabolizmu organizmów żywych w wodzie w warunkach naturalnych, które mogą być również ubocznym skutkiem uzdatniania wody (np. chlorowania), a także powstawać w trakcie magazynowania i dystrybucji wody. Woda może wchłaniać też zapachy z otoczenia, np. z gleby, w której znajdują się źródła wody lub z instalacji wodnych w budynku. Stęchły zapach wody do spożycia może wynikać z naturalnych procesów biologicznych zachodzących w wodzie, w tym rozkładu materii organicznej albo obecności mikroorganizmów. Zjawisko to może być również związane z zaleganiem wody w instalacji, niską jej wymianą, obecnością osadów i biofilmów w rurach oraz ograniczonym dostępem tlenu, sprzyjającym procesom beztlenowym, co prowadzi do pogorszenia cech organoleptycznych wody. Nieodpowiedni zapach wody może wskazywać na zanieczyszczenie i pogorszenie jakości wody, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Progowa liczba zapachu TON (od ang. Threshold Odour Number) wody definiowana jest jako stopień rozcieńczenia próbki badanej wody czystą, o tej samej temperaturze, przy którym zapach próbki badanej wody jest niewyczuwalny. Porównania dokonuje się w stosunku do czystej wody (wody porównawczej), pozbawionej zapachu. Wynik < 1 TON oznacza brak zapachu.

Wobec powyższego oraz **na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 6 ww. rozporządzenia**, po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów i uznaniu, że stwierdzona niezgodność nie stwarza

zagrożenia dla zdrowia jej użytkowników oraz biorąc pod uwagę okres świąteczny, tutejszy Inspektor Sanitarny przychylił się do wniosku Strony i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi do dnia 31 stycznia 2026 roku, określając dopuszczalną wartość parametryczną dla mętności – do 4 NTU oraz dla zapachu – zapach 3 TON (zapach nieakceptowalny, stęchły).

Na mocy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), który stanowi „*W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.*” – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy wskazał termin wykonania obowiązków nałożonych przedmiotową decyzją.

Mając na uwadze treść art. 104 k.p.a., który brzmi „*§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.*”

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz na podstawie cytowanych przepisów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje Stronie odwołanie do **Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego**, za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica**, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie powyższego terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dębicy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Dębicy
Barbara Więcek
Barbara Więcek

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Do wiadomości:
1 x Burmistrz Brzostku