

Kosztorys ofertowy

Przedmiot kosztorysu: „**Remont łazienki dla niepełnosprawnych w
Budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz .**”

Lokalizacja: **BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W Siedliska-Bogusz**

Zamawiający: **GMINA BRZOSTEK,
UL. RYNEK 1
39-230 BRZOSTEK**

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data:

Wykonawca:

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 28.05.2025 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Remont pomieszczeń				
10	KNR 4-02 235-6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,00		
20	KNR 4-02 1-1 Zaślepienie rur wodno kanalizacyjny po demontarzu armatury	kpl	1,00		
30	KNR 4-01 1214-2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2	m2	22,39		
	1,5*1,33*2		3,99		
	2*1,33*2		5,32		
	2*1,55		3,10		
	2*1,33*2		5,32		
	1*1,33*2		2,66		
	1*2		2,00		
40	KNR 4-01 WACETOB 348-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	0,99		
	2*3,3*0,15		0,99		
50	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
60	KNR 4-01 WACETOB 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynko do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,00		
	2*3		6,00		
70	KNNR 3 801-4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	5,10		
	2,55*2		5,10		
80	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	5,00		
	5		5,00		
90	KNNR 2 1203-2 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ponad 60x60 mm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	4,92		
	2,46*2		4,92		
100	KNR 4-01 819-15 Wymiana lub uzupełnienie do 3 szt.w jednym miejscu, płytek okładzinowych ściennych - rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	24,20		
	1,55*2*2		6,20		
	2*2*2		8,00		
	2*2*2		8,00		
	1*2		2,00		
110	KNNR 2 803-2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	27,90		
	2,65*3*2		15,90		
	2*3*2		12,00		
120	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	28,00		
130	KNR 0-14 IGM 2012-2 Ruszt pojedynczy mocowany do podłoża, płyta wodoodporna.	m2	5,20		
	2*2,6		5,20		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNR 2-02 121-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 1*3,3	m2	3,30		
			3,30		
150	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe 5,5 5	m2	10,50		
			5,50		
			5,00		
160	KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 5,5	m2	5,50		
			5,50		
170	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły 35	m	35,00		
			35,00		
180	KNNR 5 205-4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże betonowe	m	45,00		
190	KNR 5-08 512-5 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych 70 w	szt	2,00		
200	KNNR 5 308-6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 3-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane	szt	2,00		
210	KNNR 5 306-3 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej, świecznikowy	szt	1,00		
220	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
230	KNR 4-03 1012-4 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m	30,00		
240	KNR 4-01 WACETOB 109-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	1,00		
250	KNR 2-15 WACETOB 230-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-przystosowana dla niepełnosprawnych,	kpl	1,00		
260	KNR 2-15 WACETOB 137-1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
270	2-2 Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych	kpl	4,00		
280	KNR 2-15 WACETOB 233-3 Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"- dla osób niepełnosprawnych.	kpl	1,00		
290	KNR 2-15 WACETOB 116-7 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy zewnętrznej 20 mm	szt	4,00		
300	KNNR 4 135-1 Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm	szt	4,00		
310	KNR 2-15 WACETOB 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm wciskowych	podejść	2,00		
320	KNR 2-15 WACETOB 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 100 mm wciskowych	podejść	1,00		
330	KNR 4-02 WACETOB 516-2 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	2,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
340	KNR 2-15 WACETOB 418-7 Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe o wys.600-900 mm i długości do 1600 mm	szt	2,00		
350	KNR 0-34 IGM 101-1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), średnica zewnętrzna rurociągu 12-22 mm	m	8,00		
360	KNR 2-15 WACETOB 412-2 Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15 mm	szt	4,00		
370	KNR 2-15 WACETOB 405-3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 15 mm	m	8,00		
380	KNR 2-15 WACETOB 412-7 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm	szt	2,00		
390	1-7 Dostawa i montaż wyposażenia łazienki, uchwyt na papier, uchwyt na ręcznik papierowy, lustro, kosz na śmieci, pojemnik na mydło.	kpl	1,00		
400	KNR 2-02 WACETOB 1025-1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzzlokalowych - demontaż	szt	1,00		
410	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2, wraz z ościeżnicą regulowaną, wymiar 100x200. 2*2 4,00	m2	4,00		
420	1-1 Wykonanie instalacji przyzywowej	kpl	1,00		
430	1-1 Wykonanie instalacji awaryjnej	kpl	1,00		
440	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2	szt	1,00		
450	KNR 0-19 IGM 1023-3 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2 1,5*0,6 0,90	m2	0,90		
460	KNR 2-02 WACETOB 1040-5 Zewnętrzne ścianki aluminiowe szkieletowe przeszklone, drzwi dostosowane dla osób niepełnosprawnych, ocieplone kolor antracyt- kształt nawiązać do istniejących. 2,99*2,4 7,18	m2	7,18		
460	KNR 2-02 WACETOB 1040-5 Wewnętrzne ścianki aluminiowe szkieletowe przeszklone, drzwi dostosowane dla osób niepełnosprawnych, ocieplone kolor antracyt- kształt nawiązać do istniejących. 2,99*2,4 7,18	m2	7,18		
480	KNR 4-01 WACETOB 353-8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	15,00		
490	KNR 4-01 708-2 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 25 cm 9*4 36,00 10 10,00	m ościeży	46,00		
500	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 46*0,25 11,50	m2	11,50		

Razem rozdział 1: Remont pomieszczeń

Razem kosztorys: „Remont łazienki dla niepełnosprawnych w Budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz .”

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT